

page 1/7 SHOFU Universal Primer

Date d'impression: 7 janvier 2019

# SECTION 1. Identification de la substance/mélange et de la société/entreprise

1.1 Identificateur de produit

Marque du produit :

### **SHOFU Universal Primer**

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisations identifiées pertinentes: Matériau dentaire

Utilisations déconseillées : Aucune autre donnée

1.3 Coordonnées du fournisseur de la fiche de données de sécurité

Identification de la société/entreprise

Nom du fabricant : SHOFU DENTAL GmbH Adresse : Am Brüll 17, 40878 Ratingen, Germany

Téléphone: +49 (0) 2102-8664-0 Fax: +49 (0) 2102-8664-64 Email: info@shofu.de

Section en charge : Gestion de la qualité et des affaires réglementaires

1.4 Numéro de téléphone d'urgence

+49-2102-8664-53 (SHOFU DENTAL GmbH) 24 heures / 7 jours

# **SECTION 2.** Identification des dangers

2.1 Classification de la substance ou du mélange

CLASSIFICATION (EC 1272/2008)

Liq. inflam. 2 H225 Liquide et vapeur hautement inflammables.

Irritation des yeux. 2 H319 Entraîne une grave irritation des yeux.

STOT SE 3 H336 Peut entraîner de la somnolence ou des vertiges.

2.2 Éléments d'étiquetage

ÉTIQUETTE CONFORME À (EC) N° 1272/2008





GHS02

GHS07

COMPOSANTS DE L'ÉTIQUETAGE DÉTERMINANTS DANGEREUX

Acétone

MENTION D'AVERTISSEMENT

Danger

MENTIONS DE DANGER.

H225 Liquide et vapeur hautement inflammables.H319 Entraîne une grave irritation des yeux.

H336 Peut entraîner de la somnolence ou des vertiges

### CONSEILS DE PRUDENCE

P202 Ne pas manipuler avant que toutes les précautions de sécurité aient

été lues et comprises.

P210 Tenir éloigné de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des

surfaces chaudes.- Ne pas fumer.

(Suite à la page2)



page 2/7 SHOFU Universal Primer

Date d'impression: 7 janvier 2019

(Suite de la page1)

P233 Maintenir le conteneur hermétiquement fermé.

P261 Éviter d'inhaler de la poussière/de la fumée/du gaz/de la brume/des

vapeurs/des pulvérisations.

P264 Se laver soigneusement les mains après toute utilisation.

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/une

protection des yeux/une protection du visage.

### 2.3 Autres dangers

Résultats de l'évaluation PBT et vPvB

PBT: Ne s'applique pas. vPvB: Ne s'applique pas.

#### **SECTION 3.** Composition/Informations sur les ingrédients

Caractérisation chimique : Mélanges 3.1

3.2 Description : Mélange de substances énumérées ci-dessous avec des additifs non dangereux.

3.3 Composants dangereux:

Cas: 67-64-1	Acétone	
EINECS: 200-662-2	Liq. inflam. 2 H225, Irritation des yeux. 2	90-99.5 %
	H319, STOT SE 3 H336	

3.4 Informations supplémentaires : Pour le libellé des phrases de risque citées, se reporter à la section 2.

#### **SECTION 4.** Mesures de premiers secours

4.1 Description des mesures de premiers secours

Contact avec les yeux :

Rincer avec de l'eau très prudemment pendant plusieurs minutes. Retirer les lentilles de contact, si présentes et faciles à enlever. Si l'irritation persiste, demander un avis médical/consulter un médecin.

Contact avec la peau:

Laver immédiatement avec du savon et de grandes quantités d'eau. En cas de

contact avec la peau, une irritation de la peau, demander un avis

médical/consulter un médecin.

Ingestion: Rincer la bouche. Demander un avis médical/consulter un médecin.

Inhalation: Placez la victime à l'air frais et maintenez-la au repos dans une position

confortable pour la respiration.

Si le symptôme concernant le souffle s'éteint, appeler un CENTRE ANTI-POISON

pour obtenir un médecin.

4.2 Les symptômes et les effets les plus importants, les deux sont aigus et différés

Aucune autre information pertinente n'est disponible.

4.3 Indication de toute consultation médicale immédiate ou d'un traitement spécial requis Aucune autre information pertinente n'est disponible.

(Suite à la page3)



page 3/7 SHOFU Universal Primer

Date d'impression : 7 janvier 2019

(Suite de la page2)

# **SECTION 5.** Mesures de lutte contre l'incendie

5.1 Moyens d'extinction :

CO<sub>2</sub>, produits chimiques secs, de la mousse

5.2 Dangers spécifiques résultant de la substance ou du mélange :

Liquide facilement inflammable à température ambiante.

5.3 Conseils pour les pompiers :

Porter des vêtements de protection incendie et des appareils respiratoires autonomes, si nécessaire.

### SECTION 6. Mesures en cas de déversement accidentel

- 6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence : Éviter tout contact avec les yeux et la peau.
- 6.2 Précautions environnementales :

Envoyer à une entreprise de traitement/d'élimination approuvée ou mettre au rebut conformément aux réglementations locales, nationales et fédérales en vigueur.

6.3 Méthodes et matériels de confinement et de nettoyage :

Essuyer et mettre au rebut dans un récipient adapté.

6.4 Référence à une autre section :

Voir la Section 7 pour plus d'informations sur la manipulation en toute sécurité.

Voir la Section 8 pour plus d'informations sur l'équipement de protection individuelle.

Voir la Section 13 pour des informations sur la mise au rebut.

# SECTION 7. Manipulation et stockage

7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sûre :

Manipuler dans un endroit bien ventilé.

Tenir à l'écart des flammes nues, des étincelles et de toute source de chaleur. Ne pas fumer.

7.2 Conditions pour un stockage en toute sécurité, y compris toutes incompatibilités :

Conserver dans un endroit frais et sombre avec le conteneur hermétiquement fermé.

Séparé de forts oxydants.

7.3 Usage(s) spécifique(s):

Aucune autre information pertinente n'est disponible.

## SECTION 8. Contrôles de l'exposition/Protection personnelle

8.1 Paramètres de contrôle :

Limites d'exposition

	ACGIH	NIOSH	OSHA-Final PELs
Acétone	500 ppm TWA	250 ppm TWA	1000 ppm TWA
	750 ppm STEL	(590mg/m <sup>3</sup> TWA)	2400 mg/m <sup>3</sup> TWA
		2500 ppm IDLH	

Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail :

Acétone	
VME ()	Valeur momentanée: 2420 mg/m³, 1000 ppm
	Valeur à long terme: 1210 mg/m³, 500 ppm

(Suite à la page4)



page 4/7 SHOFU Universal Primer

Date d'impression : 7 janvier 2019

(Suite de la page3)

# 8.2 Contrôles de l'exposition :

Protection des voies respiratoires :

Non requis.

Protection de la peau :

Protection des mains

Le matériau des gants doit être imperméable et résistant au produit / à la substance / à la préparation.

À cause du manque de tests, aucune recommandation pour un matériau de gants pour le produit / la préparation / le mélange de produits chimiques ne peut être donnée.

Choix du matériau des gants en fonction des temps de pénétration, du taux de perméabilité et de la dégradation.

· Matériau des gants

Le choix de gants appropriés dépend non seulement du matériau, mais aussi d'autres critères de qualité qui peuvent varier d'un fabricant à l'autre. Puisque le produit représente une préparation composée de plusieurs substances, la résistance des matériaux des gants ne peut pas être calculée à l'avance et doit, alors, être contrôlée avant l'utilisation.

· Temps de pénétration du matériau des gants

Le temps de pénétration exact est à déterminer par le fabricant des gants de protection et à respecter.

· Pour le contact permanent d'une durée maximale de 15 minutes, des gants dans les matériaux suivants sont appropriés:

Caoutchouc butyle

Caoutchouc nitrile

Protection des yeux : Des lunettes de protection.

# SECTION 9. Propriétés physiques et chimiques

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques de base

Apparence/odeur/couleur: Liquide incolore à odeur agréable.

Seuil olfactif:

pH:

Non déterminé.

Point de fusion/ point de congélation:

Non déterminé.

Non déterminé.

Non déterminé.

Point d'ébullition:

57 °C (Acétone)

Point d'éclair:

-18 °C (fermé)

Vitesse d'évaporation:

Inflammabilité (solide, gaz):

Non applicable.

Supérieure/ Inférieure limites d'inflammabilité ou d'explosion:

Non déterminé.

Pression de vapeur : Non déterminé.

Densité de vapeur : Non déterminé.

Densité relative : 0,8 (eau = 1)

(Suite à la page5)

Version numéro 1



page 5/7 SHOFU Universal Primer

Date d'impression : 7 janvier 2019

(Suite de la page4)

Solubilité : solubilité dans l'eau Soluble

Coefficient de partage (n-octanol/eau) : Non déterminé.

La température d'auto-inflammation : Non déterminé.

Température de décomposition : Non déterminé.

Viscosité : Non déterminé.

Propriétés explosives : Non applicable.

Propriétés oxydantes : Non applicable.

9.2 Autres informations

Aucune autre information pertinente n'est disponible.

# SECTION 10. Stabilité et réactivité

10.1 Réactivité:

Aucune autre information pertinente n'est disponible.

10.2 Stabilité chimique :

Stable dans des conditions normales de température et de pression.

10.3 Possibilité de réactions dangereuses :

Aucune réaction dangereuse connue.

10.4 Conditions à éviter :

Éviter la lumière directe du soleil, la chaleur excessive, des flammes ou une autre source d'inflammation.

10.5 Matériaux incompatibles :

Matériaux oxydants forts.

10.6 Produits de décomposition dangereux :

Aucun dans des conditions normales d'utilisation et de stockage.

### **SECTION 11. Informations toxicologiques**

11.1 Informations sur les effets toxicologiques :

Toxicité aiguë: Acétone;

Toxicité d'inhalation ; rat CL50 75,8 mg/L Toxicité orale ; rat DL50 > 5 000 mg/kg Toxicité cutanée ; lapin DL50 > 5 000 mg/kg

Corrosion cutanée/irritation cutanée:

Compte tenu des données disponibles, les critères de

classification ne sont pas remplis.

Endommagement/irritation des yeux:Irritation des yeux. 2; H319 Entraîne une grave irritation

des yeux.

Sensibilisation respiratoire: Compte tenu des données disponibles, les critères de

classification ne sont pas remplis.

Sensibilisation cutanée: Compte tenu des données disponibles, les critères de

classification ne sont pas remplis.

Mutagenicite sur les cellules germinales/Genotoxicite:

Compte tenu des données disponibles, les critères de

classification ne sont pas remplis.

Cancerogénité: Compte tenu des données disponibles, les critères de

classification ne sont pas remplis. (Suite à la page6)

Version numéro 1



page 6/7 SHOFU Universal Primer

Date d'impression: 7 janvier 2019

(Suite de la page5)

Toxicité pour la reproduction: Compte tenu des données disponibles, les critères de

classification ne sont pas remplis.

Effets sur et par le lait maternel: Manque de données.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique):

STOT SE 3; H336 Peut entraîner de la somnolence ou des

vertiges.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition répétée):

Compte tenu des données disponibles, les critères de

classification ne sont pas remplis.

Danger par aspiration: Compte tenu des données disponibles, les critères de

classification ne sont pas remplis.

### SECTION 12. Informations relatives à l'environnement

12.1 Toxicité:

Acétone:

Toxicité pour les poissons : Méné à tête de boule ; CL50/96H >100 mg/L

12.2 Persistance et dégradabilité :

Aucune autre information pertinente n'est disponible.

12.3 Bioaccumulation potentielle:

Aucune autre information pertinente n'est disponible.

12.4 Mobilité dans le sol :

Aucune autre information pertinente n'est disponible.

12.5 Résultats de l'évaluation PBT et vPvB :

Ne s'applique pas.

12.6 Autres effets indésirables :

Aucune autre information pertinente n'est disponible.

### SECTION 13. Considérations relatives à l'élimination

13.1 Méthodes de traitement des déchets :

Éliminer le contenu/le conteneur conformément aux réglementations locales/régionales/nationales/internationales en vigueur.

## **SECTION 14. Informations relatives au transport**

14.1 Numéro ONU : 1 090

14.2 Nom correct de livraison ONU : Acétone, solution

14.3 Classe(s) de danger de transport : 3 Liquides inflammables.

14.4 Groupe d'emballage :

14.5 Dangers pour l'environnement : Aucune autre information pertinente n'est disponible.

14.6 Précautions spéciales pour l'utilisateur :

Avertissement : Liquides inflammables.

14.7 Transport en gros selon l'Annexe II de MARPOL73/78 et du code IBC :

Ne s'applique pas.

(Suite à la page7)

Version numéro 1



page 7/7 SHOFU Universal Primer

Date d'impression: 7 janvier 2019

(Suite de la page6)

# **SECTION 15. Informations de réglementation**

- 15.1 Réglementations/législation de sécurité, de santé et d'environnement spécifiques à la substance ou au mélange :
  - RÉGLEMENTATIONS DE L'UE: Voir Section 2
  - Autres réglementations, limitations et règlements d'interdiction :

Le produit est un appareil médical conformément aux directives CE 93/42/CEE.

15.2 Évaluation de la sécurité chimique :

Une estimation de la sécurité des produits chimiques n'a pas été effectuée.

# **SECTION 16. Autres informations**

Ce produit est réservé à un usage dentaire professionnel. (instrument/matériel)

# Phrases importantes

H225 Liquide et vapeur hautement inflammables.

H319 Entraıne une grave irritation des yeux.

H336 Peut entraîner de la somnolence ou des vertiges

### Acronymes et abréviations

EINESC: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

CL50: Lethal concentration, 50 percent

DL50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Version numéro 1